

■ Opinión

Fraudes con los materiales de la construcción, por el Dr. Daniel Enrique Butlow

■ Por los barrios

El Abasto todavía espera un segundo boom, por Claudio Zlotnik



UN COLOSO DE OTROS TIEMPOS

Construído en la década del 30, el edificio del desaparecido Ministerio de Obras Públicas se erige, en medio de la avenida 9 de Julio, como un símbolo de los emprendimientos oficiales de otras épocas. Repasar la historia del proyecto y los detalles de su diseño original aporta una justa reivindicación de la arquitectura urbana.

COMO QUEDO EL ABASTO DESPUES DEL SHOPPING

El boom tarda en llegar

mº Por Claudio Zlotnik

Un año después de la inauguración del shopping y de la habilitación de las torres construidas por IRSA -la compañía de la que es socio el financista George Soroslos comerciantes y vecinos del ba-rrio de Abasto sostienen que el boom esperado aún no llegó. Excluyendo a los megaemprendimien-tos de IRSA, la zona aún no fue elegida por los medianos y pequeños inversores de la construcción. Y eso se nota: en la zona hay pocos edificios nuevos, y algunas inversiones previstas todavía no se concretaron.

La remodelación del Abasto y la construcción de las cuatro torres

- Terrenos: La
- remodelación del Abasto
- y las construcciones
- de IRSA revalorizaron
- los terrenos, lo
- que dificulta a las
- constructoras levantar
- edificios nuevos.

de IRSA revalorizaron los terrenos del barrio. Y ésa es la traba mayor que por ahora tienen las constructoras para levantar edificios nuevos. Un ejemplo: el costo de incidencia de los terrenos para los emprendimientos nuevos es de 200 dólares por cada metro cuadrado, contra 130 dólares que están dis-puestos a asumir los inversores.

"Los precios se tienen que reacomodar. Si no, va a ser muy difícil que se levanten nuevos edificios y el barrio no crecerá como alguna vez soñamos", opinó en diálogo con este suplemento Octavio Palazzo Caputo, dueño de la inmobiliaria homónima.

En la zona se están construyendo sólo dos edificios de departa-mentos nuevos: uno está situado en Humahuaca y Sánchez de Bustamante y el otro, en San Luis y avenida Córdoba. En ambos inmuebles, por cada metro cuadra-do se pagan 1250 dólares, algo menos de lo que cuesta en las to-rres de IRSA (1300 dólares en promedio, dependiendo de si se elige un piso alto o bajo).

Una buena opción que les queda a quienes quieran mudarse a la zona del Abasto son las pro-piedades ubicadas en la "periferia" del shopping. En las calles aledañas se consiguen unidades de hasta 50 años de antigüedad pagando apenas entre 500 y 700 dólares por cada metro cuadrado. "Son verdaderas oportunidades para aquellas personas que quieran tener su primer techo propio. Pero tienen que saber que sas casas son para reciclar", exNi el nuevo shopping ni las torres construidas por IRSA resultaron suficiente incentivo para reactivar la inversión en la zona.



plicó a m2 Palazzo Caputo.

Los empresarios de la zona se entusiasman pensando en que el año 2000 será diferente. Que continuarán las remodelaciones del barrio. Que finalmente se cons-truirá la peatonal sobre la calle Carlos Gardel. En el Abasto es peran por la segunda etapa de la

- Oportunidad: En
- las calles aledañas al
- shopping se consiguen
- unidades de hasta 50 años de antigüedad
- pagando apenas entre
- 500 y 700 U\$S por
- metro cuadrado.

Cotizaciones en el Abasto

100	ariamentos	y casas usados	
VENTAS		ALQUILERES	
Un ambiente	\$ 21.000	Un ambiente	\$ 200
	a 25.000	Paris Contract	a 230
Dos ambientes	\$ 30.000	Dos ambientes	\$ 270
	a 35.000		a 320
Tres ambientes	\$ 40.000	Tres ambientes	\$ 370
	a 42.000	18 3 3 3 3 3 3 3 5 6	a 400



m² Por Miguel Angel Fuks

Eran otros tiempos aquellos cuando el arquitecto José A. Hortal le es-cribió a Manuel R. Alvarado, minis-tro de Obras Públicas de la Nación. El 25 de abril de 1932 inició gestiones, como director general de Arquitectura, para construir la sede de la cartera, teniendo en cuenta la cantidad de oficinas alquiladas y los te-rrenos comprendidos por las calles Aroma, Lima y Moreno y la avenida 9 de Julio

Cuenta la leyenda que la expropiación de éstos se resolvió en 1883, por ley dictada por el Congreso de la Na-ción, para realizar una "casa modelo para ejercicios físicos". Después se pensó en hacer allí el Instituto del Pro-fesorado Secundario y el colegio nacional anexo, pero los ensanches en las arterias señaladas redujeron la su-perficie disponible. Influyeron para que comenzara a plantearse la otra alternativa, por considerarse que un establecimiento educativo de varios pisos contrariaba las "normas pedagógicas modernas"

Hubo un anteproyecto del arquitecto Alberto Belgrano Blanco, de la dirección de marras, para encarar un "edificio de carácter monumental", con un subsuelo, planta baja y 18 pi-sos para oficinas, sin más divisiones que las destinadas a los directores. En ese momento, la superficie total cu-bierta se calculó en 25.084,28 metros cuadrados, de los cuales 20.060,0 iban a ser para oficinas. Hasta calcularon que podría terminarse en 15 meses y a un costo de 2.633.849,40 pesos (los de entonces, moneda nacional).

Agustín P. Justo, el presidente de entonces, solicitó al Poder Legislati-vo la autorización correspondiente en 1933. En el Senado reconocieron que la casi totalidad de las oficinas que tenía el ministerio no reunían las condiciones requeridas y, además, la posibilidad de dar trabajo a "numero-sos obreros desocupados, principalmente del gremio de la construcción, que pasa por una honda crisis'

Hortal sugirió destinar parte de la

FL UNICO RASC

En la década del 30. la realización de la estructura de hormigón armado del edificio del Ministerio de Obras Públicas compitió en tiempo y forma con la de un emprendimiento privado como el Kavanagh.



Las gestiones para la construcción

azotea-de unos 75 metros-, para instalar "algún faro llamado o facilitar, entre otras funciones, la navegación" esconociendo, obviamente, que en 1951 allí se instalaría la antena de Ca-nal 7 de televisión. Por licitación pública se adjudicó la demolición a la firma Francisco Caligiuri, que se comprometió a pagar 31.500 pesos.

A DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA

Un proyecto en 1

mº Por M. A. F.

Hasta 1875 no hubo en la Argentina un organismo estable responsable del estudio y ejecución de obras públicas. Antes, en 1821, se creó el Departamento de Ingenieros, de vida efímera. Después, hubo otros or-ganismos de escasa trascendencia, ya que diferentes gobiernos optaron por contratar tales realizaciones con profesionales extranjeros.

En el Departamento de Ingenieros Civiles de 1875 se designó al arquitecto Enrique Aberg y en la dotación establecida en el presupuesto del '84 se previó el cargo de inspector de obras arquitectónicas. La dispersión de iniciativas planteó la necesidad de de iniciativas planteo la necesidad de ajustarlas a un "plan racional y coor-dinado", en 1889, según comproba-ron Jorge Pedro Belén y Mario Val-domero, del Centro de Documentación e Información del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Por eso se crearon en todas las provincias y territorios nacionales comisiones para estudiar necesidades locales e informar acerca de las obras necesarias

La crisis que se prolongó entre 1890 y 1893 postergó definiciones, pese a señalarse "las ventajas de la rapidez en los trámites y unidad de criterio en el estudio y ejecución de los proyectos de construcción de edificios para establecimientos públicos nacionales". La ley 3727, por la que se creó el Ministerio de Obras Públicas, y su decreto reglamentario de

1898, incorporaron a la Dirección Nacional de Vías de Comunicación y Arquitectura las divisiones de inspección de ferrocarriles y transpor-tes; puentes y caminos y telégrafos, v arquitectura. A esta última, se le confió "intervenir en la construcción. embellecimiento y conservación de los edificios públicos y la inspección de obras particulares concedidas por

la Nación".

El fuerte impulso dado al estudio y ejecución de tales realizaciones se advirtió a través de los palacios del Congreso, de Justicia y de Correos y Telégrafos; escuelas, oficinas nacionales en las capitales de provincias, servicios decarácter permanente, co-mo la conservación de la Casa de Gobierno y demás edificios fiscales. La Inspección General de Arquitectura fue elevada a la categoría de Direc-ción General, en 1906.

Hubo otros cambios. En el '11 se incorporaron reglamentaciones para los controles de obras por administración y por contrato; servicios de profesionales; medición de estructuras y trámites de subsidios. El ya mencionado arquitecto Hortal estableció nuevas directivas durante su interesante gestión y en 1945 se creó la Dirección Nacional de Arquitectura, constituida por los organismos de construcciones de elevadores de granos y arquitectura escolar y hospitalaria

Más allá de diversas alternativas posteriores, lo cierto es que al inte-grarse el Ministerio de Economía y

COMO QUEDO EL ABASTO DESPUES DEL SHOPPING

El boom tarda en llegar

m Por Claudio Zlotnik

ción del shopping y de la habilita ción de las torres construidas por IRSA -la compañía de la que es socio el financista George Soroslos comerciantes y vecinos del barrio de Abasto sostienen que el bo om esperado aún no llegó. Excluyendo a los megaemprendimientos de IRSA, la zona aún no fue elegida por los medianos y pequeños inversores de la construcción Y eso se nota: en la zona hay pocos edificios nuevos, y algunas inversiones previstas todavía no se

La remodelación del Abasto y la construcción de las cuatro torres

- Terrenos: La
- remodelación del Abasta
- y las construcciones
- de IRSA revalorizaron
- los terrenos, lo aue dificulta a las
- constructoras levantar
- edificios nuevos.

de IRSA revalorizaron los terrenos del barrio. Y ésa es la traba mayor que por ahora tienen las constructoras para levantar edificios nue vos. Un ejemplo: el costo de incidencia de los terrenos para los em prendimientos nuevos es de 200 dólares por cada metro cuadrado. contra 130 dólares que están dispuestos a asumir los inversores.

"Los precios se tienen que reacomodar. Si no, va a ser muy dificil que se levanten puevos edificios y el barrio no crecerá como alguna vez soñamos", opinó en diálogo con este suplemento Octavio Palazzo Caputo, dueño de la inmobiliaria homónima.

do sólo dos edificios de departa mentos nuevos: uno está situado nlicó a m2 Palazzo Caputo. en Humahuaca y Sánchez de Bustamante y el otro, en San Luis y entusiasman pensando en que el avenida Córdoba. En ambos in- año 2000 será diferente. Que conmuebles, por cada metro cuadra- tinuarán las remodelaciones del do se pagan 1250 dólares, algo barrio. Que finalmente se consmenos de lo que cuesta en las to- truirá la peatonal sobre la calle rres de IRSA (1300 dólares en Carlos Gardel. En el Abasto espromedio, dependiendo de si se peran por la segunda etapa de la elige un piso alto o bajo).

Una buena opción que les que da a quienes quieran mudarse a la zona del Abasto son las propiedades ubicadas en la "perife ria" del shopping. En las calles aledañas se consiguen unidades de hasta 50 años de antigüedad pagando apenas entre 500 y 700 dólares por cada metro cuadrado. "Son verdaderas oportunidades para aquellas personas que quieran tener su primer techo propio. Pero tienen que saber que esas casas son para reciclar", ex-

Ni el nuevo shopping ni las torres construidas Un año después de la inaugura- por IRSA resultaron suficiente incentivo para reactivar la inversión en la zona.



En la zona se están construyen- El barrio ofrece interesantes oportunidades en casas para recicla

Los empresarios de la zona se

revolución

archivos activos

- Oportunidad: En
- las calles aledañas al shopping se consiguen
- unidades de hasta 50 años de antigüedad
- nagando anenas entre ■ 500 y 700 U\$S por
- metro cuadrado.

Cotizaciones en el Abasto

VENTAS		ALQUILERES	
Un ambiente	\$ 21.000	Un ambiente	\$ 200
	a 25.000		a 230
Dos ambientes	\$ 30.000	Dos ambientes	\$ 270
	a 35.000		a 320
Tres ambientes	\$ 40.000	Tres ambientes	\$ 370
	a 42.000		a 400

Fuente: Inmobiliaria Palazzo Caputo

las provincias y territorios nacionales comisiones para estudiar necesidades locales e informar acerca de las obras necesarias. 1890 y 1893 postergó definiciones, pese a señalarse "las ventajas de la rapidez en los trámites y unidad de los provectos de construcción de edificios para establecimientos públicos nacionales". La ley 3727, por la que se creó el Ministerio de Obras Públicas, y su decreto reglamentario de

m Por Miguel Angel Fuks

do el arquitecto José A. Hortal le escribió a Manuel R. Alvarado ministro de Obras Públicas de la Nación. El 25 de abril de 1932 inició gestiones, como director general de Arquitectura, para construir la sede de la cartera, teniendo en cuenta la cantidad de oficinas alquiladas y los terrenos comprendidos por las calles Aroma, Lima y Moreno y la aveni-

Cuenta la leyenda que la expropiación de éstos se resolvió en 1883, por ley dictada por el Congreso de la Na ción, para realizar una "casa modelo para ejercicios físicos". Después se pensóen hacer allí el Instituto del Profesorado Secundario y el colegio nacional anexo, pero los ensanches en las arterias señaladas redujeron la superficie disponible. Influveron para que comenzara a plantearse la otra alernativa, por considerarse que un establecimiento educativo de varios pisos contrariaba las "normas pedagópicas modernas".

Hubo un anteprovecto del arquitec-Alberto Belgrano Blanco, de la dirección de marras, para encarar un "edificio de carácter monumental", con un subsuelo, planta baja y 18 pisos para oficinas, sin más divisiones que las destinadas a los directores. En momento, la superficie total cubierta se calculó en 25 084.28 metros a ser nara oficinas. Hasta calcularon que podría terminarse en 15 meses y un costo de 2,633.849,40 pesos (los de entonces, moneda nacional).

Agustín P. Justo, el presidente de entonces, solicitó al Poder Legislativo la autorización correspondiente en 1933. En el Senado reconocieron que la casi totalidad de las oficinas que tenfa el ministerio no reunían las condiciones requeridas y, además, la posibilidad de dar trabajo a "numerosos obreros desocupados, principalmente del gremio de la construcción, que pasa por una honda crisis".

Hasta 1875 no hubo en la Argen-

tina un organismo estable responsa-ble del estudio y ejecución de obras

públicas. Antes, en 1821, se creó el

Departamento de Ingenieros, de vi-

da efímera. Después, hubo otros or-

ganismos de escasa trascendencia, ya

que diferentes gobiernos optaron por

contratar tales realizaciones con pro-

En el Departamento de Ingenieros

Civiles de 1875 se designó al arqui-

tecto Enrique Aberg y en la dotación

establecida en el presupuesto del '84

se previó el cargo de inspector de

obras arquitectónicas. La dispersión

de iniciativas planteó la necesidad de

ajustarlas a un "plan racional y coor-

dinado", en 1889, según comproba-ron Jorge Pedro Belén y Mario Val-

domero, del Centro de Documenta-

ción e Información del Ministerio de

Economía y Obras y Servicios Pú-

blicos. Por eso se crearon en todas

La crisis que se prolongó entre

terio en el estudio y ejecución de

fesionales extranjeros.

azotea -de unos 75 metros-, para instalar "algún faro llamado o facilitar. entre otras funciones, la navegación", desconociendo, obviamente, que en 1951 allí se instalaría la antena de Canal 7 de televisión. Por licitación nública se adjudicó la demolición a la firma Francisco Caligiuri, que se Hortal sugirió destinar parte de la comprometió a pagar 31,500 pesos, ciento menos que el presupuesto que

Nacional de Vías de Comunicación

y Arquitectura las divisiones de ins-

pección de ferrocarriles y transpor-

tes; puentes y caminos y telégrafos,

y arquitectura. A esta última, se le confió "interveniren la construcción,

embellecimiento y conservación de

los edificios públicos y la inspección de obras particulares concedidas por

El fuerte impulso dado al estudio

y ejecución de tales realizaciones se

advirtió a través de los palacios del

Congreso, de Justicia y de Correos y

Telégrafos; escuelas, oficinas nacio

nales en las capitales de provincias,

servicios de carácter nermanente, co-

mo la conservación de la Casa de Go-

biemo y demás edificios fiscales. La

Inspección General de Arquitectura fue elevada a la categoría de Direc-

Hubo otros cambios. En el '11 se

incorporaron reglamentaciones para

los controles de obras por adminis-

tración y por contrato; servicios de

profesionales; medición de estructu-

ras y trámites de subsidios. El ya

mencionado arquitecto Hortal esta-

bleció nuevas directivas durante su

interesante gestión y en 1945 se creó

la Dirección Nacional de Arquitec-

tura, constituida por los organismos

de construcciones de elevadores de

granos y arquitectura escolar y hos-

Más allá de diversas alternativas posteriores, lo cierto es que al inte-

grarse el Ministerio de Economía y

ción General, en 1906

la Nación"

LA DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA EN ESCENA

Por otra convocatoria similar, tras

varios trámites, el 29 de octubre de

1934 se seleccionó a José S. Scarni-

nelli para la construcción, quien se

ciales terminadas a los 16 meses de

2,588.377,21 pesos, o sea 12,55 por

prometió a efectuar entregas par-

la presidencia de Carlos Saúl Menem aprobarse la reforma del Estado y las privatizaciones, la Dirección Nacional de Arquitectura quedó relegada. Ahora, con la creación del Minis terio de Infraestructura y Vivienda y los planes anunciados por quien ejercerá la conducción de la cartera, Nicolás Gallo, probablemente recunere la importancia perdida.

se indicó que el tiempo empleado había sido inferior al record anteriormente logrado en el edificio Kava-

Muebles Artesanales de Madera CARPINTERIA A MEDIDA

Consúltenos Madera Noruega & Company Bibliotecas · Escritorios · Muebles de Computación · Vajilleros Equipamientos para Empresas e Instituciones

Camargo 940 (1414) Cap. Tel/Fax 4855-7161

EL UNICO RASCACIELOS SOBRE LA AVENIDA 9 DE JULIO

Otra historia monumenta



■ Las gestiones para la construcción del edificio se remontan a 1932.

tó que le abonaran los certificados suales ajustados provisionalmente. Curiosamente, al adjudicarse los trabajos, la Dirección Nacional de

las cortinas de enrollar y los tanarrollos para las mismas, y un mayor gasto de 4.547.72 pesos. La construcción se inició el 15 de noviembre de 1934, sobre la base del proyecto de Belgrano Blanco y estudios de las estructuras, instalaciones sanitarias y obras eléctricas y mecánicas preparados en distintas seccio-

les 23.500 se destinarían a oficinas. En la investigación de Jorge Pedro Belén y Mario Valdomero se destacó que entonces se consideró que "el proyecto se ha desarrollado dentro de

nes de la DNA, al igual que los cóm-

Arquitectura advirtió la omisión de

- Moderno: "El
- proyecto se desarrolló dentro de líneas
- modernas tanto en las
- fachadas como en los
- detalles de terminación ■ interior" destaca

tivo a los detalles de terminación in-

terior". Del edificio se decía que ten-

dría 27 plantas: segundo y primer só-

tano, planta baja, 22 pisos, azotea y

terraza de observación. La disposi-

ción de las plantas en forma de U. con

el frente principal sobre 9 de Julio,

permitió adoptar una "solución sim-

ple y simétrica, sin patios interiores y

con iluminación y ventilación direc-ta desde las fachadas". "La aparien-

cia monumental de este edificio está

lograda en base a la simplicidad de sus líneas y a la proporción de sus ma-

sas", se publicitó. La estructura resis-

tente de hormigón armado se sostu-

vo que permitiría absorber y repartir

sobre el terreno todos los esfuerzos

conservando para los muros de alba-

ñilería común la función de cerra-

miento. Cuando se completó el esque

leto en 138 días hábiles para una su-

perficie de 20.000 metros cuadrados,

una investigación.

fiere a las fachadas como en lo rela-

putos y presupuestos. La superficie a cubrir era de aproximadamente que parecieron favorecer a una sola empresa especializada. Incluso, no faltó en estos últimos años una rencia del presidente Carlos S. Menem para "correr" el edificio unos as modernas tanto en lo que se remetros con el propósito de agregar carriles a la avenida 9 de Julio. Se desconoce qué destino le dará el próximo gobierno de Fernando de la Rúa, pero hay quienes creveron advertir la presencia de allegados a Ni colás Gallo, designado titular de Infraestructura y Vivienda, a pocas cuadras: en la avenida Julio A. Roca 651. donde se encuentra la Secretaría de Industria, Comercio y Minería. El

días, pero para 25.800 metros cuadra-

En el ala principal, se dispusieron 6 ascensores rápidos (para la época) y la escalera principal, y sobre las la-terales (dan a la calle Lima) un ascensor y una escalera en cada una. Desde la entrada principal y a través de un pequeño hall, se llegaba al ascensor especial para el ministro, di rectores y demás autoridades.

En la actualidad, el rascacielo de la 9 de Julio es ocupado por el Mi-nisterio de Salud y Acción Social y la Secretaría de Desarrollo Social d la Presidencia de la Nación, por de cisiones adoptadas durante el gobiermenemista, con mudanzas varias

'candidato natural" a ocupar el edificio de la 9 de Julio no haría uso de esa opción.



La obra se inició en 1934, en base a un proyecto de Belgrano Blanco





Primera Gran Subasta del **Banco Hipotecario.**

DEPARTAMENTOS Y CASAS A ESTRENAR EN CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES.

LOCALIDAD	DIRECCION	INMUEBLE	PRECIO BASE	
PALERMO	Paraguay 4884	Depto. 4 amb.	\$45.500	
PALERMO	Cerviño 3944	Depto. 2 amb.	\$63,600	
RECOLETA	Ecuador 1473/81	Depto. 3 amb.	\$56.000	
TRIBUNALES	Tucumán 1657	Depto. 3 amb.	\$54.250	
ONCE	Catamarca 134	Depto. 2 amb.	\$46.000	
CABALLITO	Potosi 4456	Depto. 2 amb.	\$49.000	
CABALLITO	H. Pueyrredón 486	Depto. 3 amb.	\$61.650	
COLEGIALES	Santos Dumont 2719	Depto. 3 amb.	\$67.000	
NUÑEZ	Ciudad de la Paz 3055	Depto. 3 amb.	\$70.000	
WILDE	Bahia Blanca 620	Depto. 2 amb.	\$39.500	
AVELLANEDA	Rucci 350	Depto. 2 amb.	\$35.000	
AVELLANEDA	Rucci 350	Depto. 3 amb.	\$47.000	
RAMOS MEJIA	Av. Gaona 2552	Depto. 2 amb.	\$42.500	
MARTIN CORONADO	Besada 7750	Dúplex 3 amb.	\$49.000	
SAENZ PEÑA	Calle 308 esq. Calle 321	Depto. 2/3 amb.	\$38.500	
SAENZ PEÑA	Calle 308 esq. Calle 321	Depto. 3/4 amb.	\$47.000	
TIGRE	Av. Larralde y Pueyrredón	Depto. 2 amb.	\$32.800	
TIGRE	Av. Larralde y Pueyrredón	Depto. 3 amb.	\$41.250	
LUJAN	F.M. Torres entre Mojadín y 213	Casa 3 amb.	\$30.400	
LUJAN	F.M. Torres entre Mojadín y 213	Casa 4 amb.	\$38,400	

- Posibilidad de financiación hasta el 80% y en un plazo de hasta 20 años".
- El jueves 16 de diciembre a las 11 horas en la Casa Central del Banco
- Hipotecario, en Reconquista 101 Cap. Fed. Solicite mayor información y catálogos.



0-800-999-2472

CIELOS SOBRE LA AVENIDA 9 DE JULIO

toria monume



del edificio se remontan a 1932

Por otra convocatoria similar, tras varios trámites, el 29 de octubre de 1934 se seleccionó a José S. Scarpinelli para la construcción, quien se comprometió a efectuar entregas parciales terminadas a los 16 meses de iniciar las tareas. Cotizó 2.588.377,21 pesos, o sea 12,55 por ciento menos que el presupuesto que

Obras v Servicios Públicos durante la presidencia de Carlos Saúl Menem aprobarse la reforma del Estado y las privatizaciones, la Dirección Nacional de Arquitectura quedó relegada. Ahora, con la creación del Ministerio de Infraestructura y Vivienda y los planes anunciados por quien ejercerá la conducción de la cartera, Nicolás Gallo, probablemente recupere la importancia perdida.

tó que le abonaran los certificados mensuales ajustados provisional-mente. Curiosamente, al adjudicarse los trabajos, la Dirección Nacional de Arquitectura advirtió la omisión de las cortinas de enrollar y los taparrollos para las mismas, y un mayor gas-

to de 4.547,72 pesos.

La construcción se inició el 15 de noviembre de 1934, sobre la base del proyecto de Belgrano Blanco y estudios de las estructuras, instalaciones sanitarias y obras eléctricas y mecá-nicas preparados en distintas secciones de la DNA, al igual que los cómputos y presupuestos. La superficie a cubrir era de aproximadamente 29.000 metros cuadrados, de los cuales 23.500 se destinarían a oficinas.

En la investigación de Jorge Pedro Belén y Mario Valdomero se desta-có que entonces se consideró que "el proyecto se ha desarrollado dentro de líneas modernas tanto en lo que se re-

- Moderno: "El
- proyecto se desarrolló
- dentro de líneas
- modernas tanto en las
- fachadas como en los
- detalles de terminación
- interior", destaca
- una investigación.

fiere a las fachadas como en lo relativo a los detalles de terminación interior". Del edificio se decía que tendría 27 plantas: segundo y primer só-tano, planta baja, 22 pisos, azotea y terraza de observación. La disposición de las plantas en forma de U, con el frente principal sobre 9 de Julio, permitió adoptar una "solución simple y simétrica, sin patios interiores y con iluminación y ventilación direc-ta desde las fachadas". "La aparien-cia monumental de este edificio está lograda en base a la simplicidad de sus líneas y a la proporción de sus masas", se publicitó. La estructura resis-tente de hormigón armado se sostuvo que permitiría absorber y repartir sobre el terreno todos los esfuerzos, conservando para los muros de albañilería común la función de cerramiento. Cuando se completó el esque-leto en 138 días hábiles para una superficie de 20.000 metros cuadrados, se indicó que el tiempo empleado ha-bía sido inferior al record anteriormente logrado en el edificio Kava-

días, pero para 25.800 metros cuadra dos

En el ala principal, se dispusieron 6 ascensores rápidos (para la época) y la escalera principal, y sobre las la-terales (dan a la calle Lima) un ascensor y una escalera en cada una. Desde la entrada principal y a través de un pequeño hall, se llegaba al ascensor especial para el ministro, di-

rectores y demás autoridades. En la actualidad, el rascacielo de la 9 de Julio es ocupado por el Ministerio de Salud y Acción Social y la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, por decisiones adoptadas durante el gobier-no menemista, con mudanzas varias que parecieron favorecer a una sola empresa especializada. Incluso, no faltó en estos últimos años una sugerencia del presidente Carlos S. Menem para "correr" el edificio unos metros con el propósito de agregar carriles a la avenida 9 de Julio.

Se desconoce qué destino le dará el próximo gobierno de Fernando de la Rúa, pero hay quienes creyeron advertir la presencia de allegados a Nicolás Gallo, designado titular de In-fraestructura y Vivienda, a pocas cuadras: en la avenida Julio A. Roca 651, donde se encuentra la Secretaría de Industria, Comercio y Minería. El 'candidato natural" a ocupar el edificio de la 9 de Julio no haría uso de esa opción.



■ La obra se inició en 1934, en base a un proyecto de Belgrano Blanco





Banco Hipotecario

Primera Gran Subasta del Banco Hipotecario.

DEPARTAMENTOS Y CASAS A ESTRENAR EN CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES.

LOCALIDAD	DIRECCION	INMUEBLE	PRECIO BASE
PALERMO	Paraguay 4884	Depto. 4 amb.	\$45.500
PALERMO	Cerviño 3944	Depto. 2 amb.	\$63.600
RECOLETA	Ecuador 1473/81	Depto. 3 amb.	\$56.000
TRIBUNALES	Tucumán 1657	Depto. 3 amb.	\$54.250
ONCE	Catamarca 134	Depto. 2 amb.	\$46.000
CABALLITO	Potosí 4456	Depto. 2 amb.	\$49.000
CABALLITO	H. Pueyrredón 486	Depto. 3 amb.	\$61.650
COLEGIALES	Santos Dumont 2719	Depto, 3 amb.	\$67.000
NUÑEZ	Ciudad de la Paz 3055	Depto. 3 amb.	\$70.000
WILDE	Bahía Blanca 620	Depto. 2 amb.	\$39.500
AVELLANEDA	Rucci 350	Depto. 2 amb.	\$35.000
AVELLANEDA	Rucci 350	Depto, 3 amb.	\$47.000
RAMOS MEJIA	Av. Gaona 2552	Depto, 2 amb.	\$42.500
MARTIN CORONADO	Besada 7750	Dúplex 3 amb.	\$49.000
SAENZ PEÑA	Calle 308 esq. Calle 321	Depto. 2/3 amb.	\$38.500
SAENZ PEÑA	Calle 308 esg. Calle 321	Depto, 3/4 amb.	
TIGRE	Av. Larralde y Pueyrredón	Depto. 2 amb.	\$32.800
TIGRE	Av. Larralde y Puevrredón	Depto, 3 amb.	\$41.250
LUJAN	F.M. Torres entre Mojadín y 213	Casa 3 amb.	\$30,400
LUJAN	F.M. Torres entre Mojadín y 213	Casa 4 amb.	\$38,400

- Posibilidad de financiación hasta el 80% y en un plazo de hasta 20 años°. El jueves 16 de diciembre a las 11 horas en la Casa Central del Banco Hipotecario, en Reconquista 101 Cap. Fed.

Solicite mayor información y catálogos.

VINELLI Hipólito Yrigoyen 710. 0-800-999-2472



Madera Noruega & Company Bibliotecas · Escritorios · Muebles de Computación · Vajilleros

Equipamientos para Empresas e Instituciones Camargo 940 (1414) Cap. Tel/Fax 4855-7161

Premios

La Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón ha recibido tres premios internaciona les de arquitectura en la XVIII Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura, que se desarrolló en-tre el 8 y el 12 de noviembre paados en la ciudad de México. De los 118 trabajos presentados en la Clefa, los miembros del jurado decidieron otorgar un segundo premio y dos menciones de honor a los trabajos presentados por alumnos de la Facultad y producidos en la asignatu-ra Arquitectura IV, cuyo titular es el profesor emérito Arq. Carlos Coire.

Pinturas

La empresa Alba, líder en el mercado de pinturas en Argentina, presentó el nuevo packa-ging de Albatros Doble Vida, protector de madera para prevenir la agresión de los agentes climáticos. Por sus característisingulares, este producto con doble filtro solar y estabi-lizador óptico otorga a la película máxima protección a la radiación ultravioleta con óptima elasticidad y excelente brillo. Albatros Doble Vida posee además un rápido secado y forma una película transparente que realza la belleza natural de la

Exposición

Un importante foro de actualización se llevará a cabo en el marco de Expovivienda 2000, del 12 al 16 de abril en el Centro Costa Salguero de Buenos Aires. La VIII Exposición Internacional de la Vivienda convoca a profesionales y empresarios de todo el país y del exterior a participar en este evento bianual. Sus organizadores. Asociación de Empresarios de la Vivienda, y sus realizado-res, Pichon Rivière Consulto-/ Banpaku SA, han programado una intensa actividad académica a nivel internacional, con eventos de la importancia de la Tercera Bienal In-ternacional de Urbanismo, seminarios, foros y charlas

NECESIDAD DE UN PROLIJO ANALISIS DE LOS MATERIALES

Fraudes en obras en construcción

m² Por Daniel Enrique Butlow *

Genéricamente, el Código Penal de la Nación define en forma no taxativa a la estafa disponiendo en el artículo 172 que "será re-primido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad si-mulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño'

En lo que se refiere a materiales de construcción, el legislador se ha mostrado especialmente pre-ocupado por los alcances y peli-gros que éstos pueden ocasionar legislando un caso especial de defraudación que sólo se produce a través de ellos.

Dispone así el artículo 174 inciso 4º del Código Penal que sufrirá prisión de dos a seis años, el empresario o constructor de una obra cualquiera o el vendedor de materiales de construcción que cometiere, en la ejecución de la obra o en la entrega de los materiales, una acción fraudulenta capaz de poner en peligro la seguridad de las personas, de los bienes o del Estado (texto conforme a las leyes 11.221 de Fe de Erratas y 23.077).

Este delito tiene su antecedente en el Código Holandés de 1881 y representa un caso especial de de fraudación contemplado en el ar-tículo 173 inciso 1°, ya que el frau-de a que se refiere tiene que traducirse en la sustancia, calidad o cantidad de los materiales empleados en la ejecución de una obra o vendidos para ello. En otras pa-labras, y como se ha señalado doctrinariamente, el pensamiento de la ley es que la calificante sólo funciona si el empresario o constructor defrauda en la sustancia, calidad o cantidad de los materiales de construcción que utiliza o hace utilizar al ejecutar la obra, o si el vendedor de ellos cometió esa defraudación al entregar los materiales destinados para su ejecución. Las dos actividades delictivas se confunden, sin multiplicar el deli-to, cuando el autor es un empresario, ya que éste construye con los

materiales que suministra. Este delito ha recibido diversas aplicaciones jurisprudenciales. Utilizando esta figura, se condenó Las defraudaciones que pongan en peligro la seguridad de personas o bienes están penadas con dos a seis años de prisión. Ello recalca la importancia del análisis previo de los materiales a utilizar.



■ El responsable del fraude puede ser el empresario, el constructor o el vendedor de materiales, según el caso

Daños: El peligro consiste en la probabilidad de que la obra material, cualquiera sea la especie, pueda dañar a personas o bienes en general.

al constructor de una obra luego de haberse comprobado que el pe-ligro de derrumbe de ésta no obedeció a la impericia de aquel sino a los fraudes cometidos en su eiecución, entre los que se puntualizaron: el agregado de cascotes de ladrillos en lugar de canto rodado. la carencia casí general de elementos estructurales y el empleo de ladrillo partido en lugar de hormigón en la capa compresora de los entrepisos (fallo de la C.C.C. Sa-, causa Nº 1187 del 12/02/71). El ofendido por el delito es el propietario de la obra, o el empresa-rio, cuando éste ha sido la víctima del vendedor.

El peligro para las personas o los bienes consiste en la probabilidad de que la obra material, cualquiera sea la especie, pueda dañar a personas o bienes en general. El delito se agrava si ha sido cometido por un empleado público, ya que además de las penas estable-cidas sufrirá inhabilitación especial perpetua según lo dispone el artículo 174, párrafo final del Código Penal. Respecto del Estado, el peligro no se refiere a una probabilidad de daño para su patrimonio, sino para su intangibilidad o estabilidad territorial.

El tipo legal no ha querido involucrar, en principio, ni al pro-yectista ni al director de obra. Sin embargo, existen casos especiales que se presentan cuando se ejercen direcciones especiales como,

por ejemplo, la dirección ejecutiva en la provincia de Buenos Ai-res, definida legalmente como el caso de obras por administración en los cuales el profesional, con todas las responsabilidades de director y constructor, tiene a su cargo obtener y fiscalizar los mate-riales, mano de obra y subcontratistas (artículo 4°, inciso 3 b) del Título VIII del decreto 6964/65).

Lo afirmado precedentemente me induce una vez más a recalcar la prolijidad y el análisis de los materiales a emplear durante una construcción, su explicación detallada en la memoria descriptiva que forma parte del proyecto y, obviamente, las garantías escritas que deben reclamarse cuando se efectúan compras con destino a una obra

* Abogado especializado en Arquitectura Legal.

Línea CONCERTO

Koncentrik s.A. Grifería con tecnología argentina de avanzada

& Ecológica

(Sin sarro

& Diseño revolucionario

& Sin bacterias

La mejor grifería es argentina

Koncentrik s.a. presenta la permanencia de lo su nueva línea de grifería Concerto. Su particular estilo de formas puras y ergonómicas tomeadas con la última tecnología le confieren

clásico.

Realizada con materiales nobles de la más alta calidad, posee el exclusivo Cierre Valvular Esférico. Diseñado, desarrollado y

fabricado en Argentina, este sistema utiliza una bolilla de acero inoxidable, de cierre perfecto sobre un asiento de bronce Además de evitar las típicas pérdidas de agua

por desgaste, no acumula sarro ni bacterias Por eso garantizamos seguridad, eficacia e higiene por 15 años, avalados por nuestra experiencia y seriedad.



Koncentrik S.A. - Félix Frías 2459/71 - (1611) Don Torcuato, Bs. As., Argentina - Tel.; 4727-0339/0451/0560 - Fax 4727-0374

e-mail: koncentrik@arnet.com.ar Visitenos en Internet http://www.koncentrik.com.ar